

# **LFT861S**

Matériau de l'évier Inox Soudé Type Nombre de cuves 1

Egouttoir A gauche

8017709210458 Code EAN



## Esthétique





Affleurant, Plat Esthétique Universel Type d'encastrement

Couleur Inox Logo **Embouti** 

**Finition** Scotch Brite Troué / Prépercé 2 trous d'encastrement mitigeur

Série Mira

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)		Rayon des coins de la cuve (mm)	piein	Position trou d'évacuation de la cuve	
Cuve Droite	Rayon minimum	1	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

## **Technologie**



Épaisseur du cadre 0,7 mm Diamètre trou mitigeur 35 mm Profondeur du cadre 18 Commande de vidage Oui, une cuve

automatique (mm)

Dimensions du produit 218x870x510 mm Type de commande de Carrée

(mm) vidage automatique Dimensions de la 840 x 480 mm Inclinaison de l'égouttoir 2°

découpe du top (mm) Type de joints Pâte à sceller

Rayon des coins de la 5 mm Nombre de crochets 10 découpe (mm) Type de crochets Standard

**SMEG SPA** 14/12/2025



Hauteur depuis le plan

de travail

1 mm

Mesure du meuble sous- 45 cm

2


évier

Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé

### Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lavevaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique



SMEG SPA 14/12/2025



### **Accessoires Compatibles**

#### 3712



Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

#### CB28QU



Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

#### COL19H



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

#### **DB34**



Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm

#### KITFD075



Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

#### KITSLTRND1



Kit de vidage automatique (manette ronde) 1 cuve standard et affleurante

#### CB25MN



Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

#### COL19



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

#### COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

#### KITFD050



Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

#### KITFD100



Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

#### **STABMIX**



Stabilisateur pour mitigeur

SMEG SPA 14/12/2025



# Alternative products

LFT861D

Couleur: Inox



SMEG SPA 14/12/2025



# Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.



Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.

SMEG SPA 14/12/2025