LG116D-2

Matériau de l'évier	Inox
Type	Soudé
Nombre de cuves	2
Egouttoir	A droite
Code EAN	8017709200466



Esthétique

Esthétique	Universel	**Type d'encastrement**	Semi-affleurant
Couleur	Inox	**Logo**	Embouti
Finition	Brossé	**Troué / Prépercé**	1 trou d'encastrement mitigeur
Série	Alba		

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve de gauche	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Traditionnelle	0.7	300 x 400 x 210	210	80		Sur le côté de la cuve	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Traditionnelle	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Oui, traditionnel	Sur le côté de la cuve	3.5" - 90 mm


Technologie

Épaisseur du cadre	0,7 mm	**Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé**	1
Profondeur du cadre (mm)	13	**Diamètre trou mitigeur**	35 mm
Dimensions du produit (mm)	223x1160x500 mm	**Largeur de la séparation**	30 mm

Dimensions de la découpe du top (mm)	1140 x 480 mm
Rayon des coins de la découpe (mm)	10 mm
Hauteur depuis le plan de travail	6 mm
Mesure du meuble sous-évier	90 cm
Inclinaison de l'égouttoir	2 °
Type de joints	Pâte à sceller
Nombre de crochets	10
Type de crochets	Standard

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints



Accessoires Compatibles



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



RND2V

Kit de déchets rond pour 2 cuves avec trop-plein rectangulaire 1 cuve



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Indique la profondeur de la cuve.