

# LG116D-2

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Matériau de l'évier | Inox          |
| Type                | Soudé         |
| Nombre de cuves     | 2             |
| Egouttoir           | A droite      |
| Code EAN            | 8017709200466 |



## Esthétique



|            |           |                     |                                |
|------------|-----------|---------------------|--------------------------------|
| Esthétique | Universel | Type d'encastrement | Semi-affleurant                |
| Couleur    | Inox      | Logo                | Embouti                        |
| Finition   | Brossé    | Troué / Prépercé    | 1 trou d'encastrement mitigeur |
| Série      | Alba      |                     |                                |

|             | Type de cuve de droite | Épaisseur de l'inox de la cuve (mm) | Dimensions de la cuve en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve (mm) | Rayon des coins de la cuve (mm) | Trop-plein de la cuve de gauche | Position trou d'évacuation de la cuve | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Cuve Droite | Traditionnelle         | 0.7                                 | 300 x 400 x 210                         | 210                        | 80                              |                                 | Sur le côté de la cuve                | 3.5" - 90 mm                               |
| Cuve Gauche | Traditionnelle         | 0.7                                 | 450 x 400 x 210                         | 210                        | 80                              | Oui, traditionnel               | Sur le côté de la cuve                | 3.5" - 90 mm                               |

## Technologie




|                            |                 |  |       |
|----------------------------|-----------------|--|-------|
| Épaisseur du cadre         | 0.7 mm          | Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé | 1     |
| Profondeur du cadre (mm)   | 13              | Diamètre trou mitigeur                 | 35 mm |
| Dimensions du produit (mm) | 223x1160x500 mm | Largeur de la séparation               | 30 mm |

|   |               |                                   |                |
|---|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Dimensions de la découpe du top (mm)</b> | 1140 x 480 mm | <b>Inclinaison de l'égouttoir</b> | 2 °            |
| <b>Rayon des coins de la découpe (mm)</b>   | 10 mm         | <b>Type de joints</b>             | Pâte à sceller |
| <b>Hauteur depuis le plan de travail</b>    | 6 mm          | <b>Nombre de crochets</b>         | 10             |
| <b>Mesure du meuble sous-évier</b>          | 90 cm         | <b>Type de crochets</b>           | Standard       |

## Accessoires inclus

|  |   |
|--|---|
| <b>Accessoires pour l'encastrement</b> | Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints |
|--|---|



## Accessoires Compatibles



### KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### RND2V

Kit de déchets rond pour 2 cuves avec trop-plein rectangulaire 1 cuve



### STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

---

## Symbols glossary

---



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.