

LG116S

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurridor

Código EAN

2

8017709139346

Acero inoxidable

Soldado

Izquierdo



Estética



Estética Universal Color Acero inoxidable

Acabado Cepillado

Serie Clásica Tipo de instalación

precortado

Logo Agujero para grifo / Agujero para grifo

Embutido 1 agujero

Semifilo

Espesor Profundidad **Dimensiones** Dimensión Radio Posición Tipología Rebosadero acero cubeta, LxP cubeta angular descarga descarga cubeta cubeta cubeta x A (mm) (mm) cubeta cubeta cubeta (mm) Cubeta 450 x 400 x Sí, Lateral Tradicional 0.7 80 3.5" 210 der 210 tradicional cubeta Cubeta 300 x 400 x Lateral Tradicional 0.7 210 80 3.5" izq 210 cubeta

Características técnicas



Espesor

0.7 mm

Orificio mezclador

Ancho divisor de

30 mm

almacenamiento Profundidad

Dimensiones del

producto (mm)

13

cubetas

Inclinación superficie de 2°

almacenamiento (mm)

223x1170x510 mm

escurrimiento

Tipo de junta Sellador

SMEG SPA 01/11/2025



Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm) 1140 x 480 mm

Número de ganchos Tipología ganchos 10 Estándar

Radio angular orificio de 15 mm

empotrado

Altura desde encimera

6 mm

de la cocina

Medida mueble empotrable 90 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos

montaje, Junta

SMEG SPA 01/11/2025



Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

KITFD075

waste outlet

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2

horsepower, Fits all sinks with 3 1/2"



STABMIX

Tap stabiliser

SMEG SPA 01/11/2025



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

SMEG SPA 01/11/2025