

LG150D-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurridor

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

1

Derecho

8017709208875



Estética



Estética Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Cepillado Serie Alba

Tipo de instalación

Logo **Embutido** Agujero para grifo / 1 agujero

Agujero para grifo

precortado

	Tipología cubeta izq	Espesor acero cubeta izq (mm)	Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm)	Profundidad cubeta izq (mm)	Radio angular cubeta izq	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta izq	Dimensión descarga cubeta izq
Cubeta izq	Tradicional	0.7	500 x 400 x 200	200	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento 0,7 mm

Orificio mezclador

Diámetro del orificio del 35 mm

Semifilo

Profundidad

producto (mm)

15

grifo

Inclinación superficie de 2°

almacenamiento (mm) Dimensiones del

215x1000x500 mm

escurrimiento Tipo de junta

Sellador

8

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

980 x 480 mm

Número de ganchos Tipología ganchos

Estándar

SMEG SPA 07/12/2025



Radio angular orificio de 10 mm

empotrado

Altura desde encimera

de la cocina


6 mm

Medida mueble empotrable

80 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



SMEG SPA 07/12/2025



Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2




KITFD100



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet





SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

SMEG SPA 07/12/2025