

LG862-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

2

8017709208868



Estética



Estética Universal

Color Acero inoxidable Acabado Cepillado

Serie Alba Tipo de instalación

Logo Agujero para grifo / Agujero para grifo

precortado

Semifilo **Embutido**

1 agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	300 x 400 x 210	210	80		Lateral cubeta	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento 0,7 mm

Orificio mezclador

Diámetro del orificio del 35 mm

Profundidad

13

grifo Ancho divisor de

Tipo de junta

30 mm

almacenamiento (mm)

Dimensiones del producto (mm)

223x860x500 mm

cubetas

Sellador

Número de ganchos 8

SMEG SPA 07/12/2025



Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm) 840 x 480 mm

Tipología ganchos

Estándar

Radio angular orificio de 10 mm

empotrado

Altura desde encimera

6 mm


de la cocina

Medida mueble empotrable 90 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



SMEG SPA 07/12/2025



Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

KITFD075

waste outlet

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2

horsepower, Fits all sinks with 3 1/2"



STABMIX

Tap stabiliser

SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

SMEG SPA 07/12/2025