

LG862-2

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología

Soldado

Número de cubetas

2

Código EAN

8017709208868



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Semifilo

Color

Acero inoxidable

Logo

Embutido

Acabado

Cepillado

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

1 agujero

Serie

Alba

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	300 x 400 x 210	210	80		Lateral cubeta	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor

0,7 mm

Orificio mezclador

1

almacenamiento

Diámetro del orificio del grifo

35 mm

Profundidad

13

Ancho divisor de cubetas

30 mm

almacenamiento (mm)

Dimensiones del

223x860x500 mm

Tipo de junta

Sellador

producto (mm)

Número de ganchos

8

**Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)**

840 x 480 mm

Tipología ganchos

Estándar

**Radio angular orificio de
empotrado**

10 mm

**Altura desde encimera
de la cocina**

6 mm


**Medida mueble
empotrable**

90 cm

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta



Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.