

# LGM116S-2

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Material del fregadero | Acero inoxidable |
| Tipología              | Soldado          |
| Número de cubetas      | 2                |
| Escurreidor            | Izquierdo        |
| Código EAN             | 8017709216245    |



## Estética



|          |                  |                               |           |
|----------|------------------|-------------------------------|-----------|
| Estética | Universal        | Tipo de instalación           | Semifilo  |
| Color    | Acero inoxidable | Logo                          | Embutido  |
| Acabado  | Microdecorado    | Agujero para grifo /          | 1 agujero |
| Serie    | Alba             | Agujero para grifo precortado |           |

|            | Tipología cubeta | Espesor acero cubeta (mm) | Dimensiones cubeta , L x P x A (mm) | Profundidad cubeta (mm) | Radio angular cubeta | Rebosadero cubeta | Posición descarga cubeta | Dimensión descarga cubeta |
|------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cubeta der | Tradicional      | 0.7                       | 450 x 400 x 210                     | 210                     | 80                   | Sí, tradicional   | Lateral cubeta           | 3.5"                      |
| Cubeta izq | Tradicional      | 0.7                       | 300 x 400 x 210                     | 210                     | 80                   |                   | Lateral cubeta           | 3.5"                      |

## Características técnicas



|                                 |                 |                                 |       |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------|
| Espesor almacenamiento          | 0,7 mm          | Orificio mezclador              | 1     |
| Profundidad almacenamiento (mm) | 13              | Diámetro del orificio del grifo | 35 mm |
| Dimensiones del producto (mm)   | 223x1160x500 mm | Ancho divisor de cubetas        | 30 mm |

**Dimensiones hueco  
instalación sobre  
encimera (mm)**

1140 x 480 mm

**Inclinación superficie de  
escurrimiento**

2 °

**Radio angular orificio de  
empotrado**

10 mm

**Tipo de junta**

Sellador

**Número de ganchos**

10

**Tipología ganchos**

Estándar

**Altura desde encimera  
de la cocina**

6 mm


**Medida mueble  
empotrable**

90 cm

## Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios  
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión  
para lavavajillas, Ganchos  
montaje, Junta



## Accesorios Compatible



**3713**

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



**CB28QU**

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



**COL19H**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



**DB34**

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



**RND2V**

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow



**CB25MN**

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



**COL19**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



**COL36**

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



**STABMIX**

Tap stabiliser

---

## Symbols glossary

---



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.