

LGM861D-2

Matériau de l'évierInoxTypeSoudéNombre de cuves1EgouttoirA droite

Code EAN 8017709216252



Esthétique



Esthétique Universel Type d'encastrement Semi-affleurant

Série Alba **Logo** Embouti

Couleur Inox Troué / Prépercé 1 trou d'encastrement

Finition Micro anti-griffes mitigeur

| | Type de la cuve de gauche | Épaisseur de l'inox de la cuve de gauche (mm) | Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve de gauche (mm) | Rayon des coins de la cuve de gauche (mm) | Trop- plein de la cuve de gauche | Position trou d'évacuation de la cuve de gauche | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve de gauche |
|----------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| Cuve Gauche | Traditionnelle | 0.7 | 450 x 400 x 210 | 210 | 80 | Oui, traditionnel | Sur le côté de la cuve | 3.5" - 90 mm |

Technologie

découpe du top (mm)



Épaisseur du cadre0,7 mmTrou d'encastrement1Profondeur du cadre13mitigeur/ prépercé

mm) Diamètre trou mitigeur 35 mm

Dimensions du produit 223x860x500 mm Inclinaison de l'égouttoir 2°

(mm) Type de joints Pâte à sceller Dimensions de la 840 x 480 mm Nombre de crochets 8



Rayon des coins de la découpe (mm)

10 mm

Type de crochets

Standard

Hauteur depuis le plan

de travail

6 mm


Mesure du meuble sous- 60 cm

évier

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints





Accessoires Compatibles





Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

CB28QU



Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm





St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

DB34



Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm

KITFD075



Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

RND1V

CB25MN



Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

COL19



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

KITFD050



Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

KITFD100



Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

STABMIX



Stabilisateur pour mitigeur



Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace

Bac d'égouttage

Le bac d'égouttage permet de placer la vaisselle, les couverts et les ustensiles de cuisine directement sur l'évier après le lavage : l'eau excédentaire peut s'écouler dans l'évier, ce qui permet un séchage naturel

Trou pour mitigeur

Possibilité de disposer d'un trou pour l'installation directe du mitigeur sur l'évier, pour une surface plus grande et plus nette