LGM861S-2

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	1
Крыло	Левая
Международный артикул (EAN-код)	8017709216269



Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Тип встраивания**	Ультранизкий профиль
Цвет	Нержавеющая сталь	**Логотип**	Штампованный
Отделка	Микродекор	**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**	1 отверстие для смесителя
Серия	Alba		


	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Традиционный	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

Толщина рамки	0,7 мм	**Отверстие для смесителя**	1
Глубина встраивания (мм)	13	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм
Размеры изделия (мм)	223x860x500 мм	**Слив с наклоном**	2 °
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	**Тип уплотнительной ленты**	Герметик
Радиус скругления шаблона для выреза	10 мм	**Количество зажимов**	8
Установка с бортиком	6 мм		
Установка в базу	60 см	**Тип зажимов**	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента



Совместимые Аксессуары



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND1V

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.