

## LGR116-2

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Spawany
Liczba komór	2
Ociekacz	Odwracalny
Kod EAN	8017709304195



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Niski profil
Kolor	Stal nierdzewna	Logo	Tłoczone
Wykończenie	Szczotkowany	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	2 otwory na baterię
Seria	Alba		

	Rodzaj komory prawej	Grubość komory (mm)	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew lewej komory	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Standard	0.7	300 x 400 x 210	210	80		Na ścianie	3.5"
Komora lewa	Standard	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Tak, standardowy	Na ścianie	3.5"

## Specyfikacja techniczna




Grubość ramy	0.7 mm	Automatyczny korek	Tak, podwójny
Grubość ramki	13	Rodzaj korka	Okrągły
Wymiary produktu (mm)	223x1160x500 mm	Szerokość przegrody	30 mm
Wymiary wycięcia w blacie	1140 x 480 mm	Nachylenie ociekacza	2 °
		Rodzaj uszczelki	Pasta uszczelniająca
		Liczba klipsów	10

Wysokość od blatu kuchennego	6 mm	Rodzaj klipsów	Standard
Instalacja w podstawę	90 cm		
Otwór na baterie	2		
Średnica otworu na baterie	35 mm		

## Akcesoria w standardzie

**Akcesoria do montażu** Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu, Uszczelka, Automatyczny korek



## Kompatybilne Akcesoria



**3713**

Syfon do zlewozmywaków 2-komorowych z przyłączem do zmywarki



**CB28QU**

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



**COL19H**

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



**DB34**

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



**KITFD075**

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**STABMIX**

Stabilizator kranu



**CB25MN**

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



**COL19**

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



**COL36**

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



**KITFD050**

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**KITFD100**

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

---

## Słowniczek oznaczeń

---



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



Ultraniski profil



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Dzięki podwójnemu otworowi na baterię, większość naszych zlewozmywaków jest łatwo odwracalna, co daje elastyczność w tworzeniu dowolnych kompozycji kuchennych.