

LGR861-2

Matériau de l'évierInoxTypeSoudéNombre de cuves1

Egouttoir Réversible

Code EAN 8017709304201



Esthétique

Esthétique Universel **Type d'encastrement** Semi-affleurant

CouleurInoxLogoEmbouti

Finition Brossé Troué / Prépercé 2 trous d'encastrement

Série Alba mitigeur

	Type de la cuve de gauche	Épaisseur de l'inox de la cuve de gauche (mm)	Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve de gauche (mm)	Rayon des coins de la cuve de gauche (mm)	Trop- plein de la cuve de gauche	Position trou d'évacuation de la cuve de gauche	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve de gauche
Cuve Gauche	Traditionnelle	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie

découpe du top (mm)



Épaisseur du cadre 0,7 mm **Diamètre trou mitigeur** 35 mm

Profondeur du cadre 15 Commande de vidage Oui, une cuve

(mm) automatique

Dimensions du produit 220x860x500 mm Type de commande de Ronde (mm) vidage automatique

Dimensions de la 840 x 480 mm Inclinaison de l'égouttoir 2 °

SMEG SPA 12/12/2025



Hauteur depuis le plan

2

de travail

Mesure du meuble sous- 60 cm

évier

Trou d'encastrement mitigeur/ prépercé

6 mm

Type de joints

Pâte à sceller

Nombre de crochets


Type de crochets

Standard

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Vidage automatique



SMEG SPA 12/12/2025



Accessoires Compatibles





Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

CB28QU



Single HPL chopping board for miminum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

COL19H



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

DB34



Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm

KITFD075



Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

KITSLTRND1



Kit de vidage automatique (manette ronde) 1 cuve standard et affleurante

STABMIX



Stabilisateur pour mitigeur

CB25MN



Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

COL19



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

KITFD050



Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

KITFD100



Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

KITSTR



Kit de vidage automatique 1 cuve et manette de commande ronde

SMEG SPA 12/12/2025



Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.

SMEG SPA 12/12/2025