

LGR861-2

Matériau de l'évier

Type

Nombre de cuves

Egouttoir

Code EAN

Inox

Soudé

1

Réversible

8017709304201



Esthétique



Esthétique

Série

Couleur

Finition

Universel

Alba

Inox

Brossé

Type d'encastrement

Logo

Troué / Prépercé

Semi-affleurant

Embouti

2 trous d'encastrement mitigeur

	Type de la cuve de gauche	Épaisseur de l'inox de la cuve de gauche (mm)	Dimensions de la cuve de gauche en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve de gauche (mm)	Rayon des coins de la cuve de gauche (mm)	Trop-plein de la cuve de gauche	Position trou d'évacuation de la cuve de gauche	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve de gauche
Cuve Gauche	Traditionnelle	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie



Épaisseur du cadre

Profondeur du cadre (mm)

Dimensions du produit (mm)

Dimensions de la découpe du top (mm)

0.7 mm

15

220x860x500 mm

840 x 480 mm

Diamètre trou mitigeur

Commande de vidage automatique

Type de commande de vidage automatique

Inclinaison de l'égouttoir

35 mm

Oui, une cuve

Ronde

2 °

Hauteur depuis le plan
de travail 6 mm

Mesure du meuble sous-
évier 60 cm

Trou d'encastrement
mitigeur/ prépercé 2

Type de joints

Pâte à sceller

Nombre de crochets

8


Type de crochets

Standard

Accessoires inclus

Accessoires pour
l'encastrement

Bonde, Siphon avec
branchement lave-vaisselle,
Crochets de fixation, Joints,
Vidage automatique



Not included accessories



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, mesures 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITSLTRND1

Kit de vidage automatique (manette ronde) 1 cuve standard et affleurante



3712

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, mesures 200 x 410 x 100 mm



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, mesures 200 x 410 x 26 mm



KITSTR

Kit de vidage automatique 1 cuve et manette de commande ronde



CB25MN

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, mesures 280 x 418 H 12 mm

Symbols glossary (TT)



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Semi-affleurant : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Grâce au double trou d'encastrement pour mitigeur, la plupart de nos éviers sont facilement réversibles, ce qui vous donne la possibilité de réaliser tout type de composition de cuisine.