

LGR862-2

Матеріал мийки

Тип продукту

Кількість чаш

Код EAN

Нержавіюча сталь

Зварна

2

8017709304218



Естетика



Естетика

Серія

Колір

Оздоблення

Универсальный

Alba

Нержавіюча сталь

Матова

Тип вбудовування

Логотип

Отвір для змішувача/ексцентрика

Ультранизький профіль

Штампований

2 отвори

	Тип чаші	Товщина сталі в чаші (мм)	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання правої чаші	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля чаші
Чаша праворуч	Традиційна	0.7	300 x 400 x 210	210	80		У стінки чаші	3,5 дюйму
Чаша ліворуч	Традиційний	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Так, традиційна	У стінки чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики



Товщина рамки

Глибина чаші (мм)

Габаритні розміри виробу (мм)

Розміри вирізу

Встановлення з бортиком

Встановлення в базу

0,7 мм

13

223x860x500 мм

840 x 480 мм

6 мм

90 см

Діаметр отверстия под смеситель

Ексцентрик

Тип ексцентрика

Ширина розділової стінки

Тип стрічки ущільнювача

35 мм


Так, двома шляхами

Круглий

30 мм

Герметик

Корзинчатий вентиль, Сифон
з можливістю підключення
посудомийної або пральної
машини, Фіксувальні
затискачі, Стрічка
ущільнювача, Ексцентрик
Pop-UP



Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITSLTRND2

Клапан-автомат для 2 чаш с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

Symbols glossary (TT)



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.