LL861D-2

Material del fregadero	Acero Inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	1
Escurridor	Derecho
Código EAN	8017709200886

Estética

Estética	Universal	**Tipo de instalación**	Semifilo
Serie	Alba	**Logo**	Embutido
Color	Acero Inoxidable	**Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado**	1 agujero
Acabado	Cepillado		

	Tipología cubeta izq	Espesor acero cubeta izq (mm)	Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm)	Profundidad cubeta izq (mm)	Radio angular cubeta izq	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta izq	Dimensión descarga cubeta izq
Cubeta izq	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas

Espesor almacenamiento	0,7 mm	**Orificio mezclador**	1
Profundidad almacenamiento (mm)	15	**Diámetro del orificio del grifo**	35 mm
Dimensiones del producto (mm)	225x860x500 mm	**Inclinación superficie de escurrimiento**	2 °
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	840 x 480 mm	**Tipo de junta**	Sellador
		Número de ganchos	8
		Tipología ganchos	Estándar

Radio angular orificio de empotrado	10 mm
Altura desde encimera de la cocina	6 mm
Medida mueble empotrable	45 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



Not included accessories

RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm

STABMIX

Tap stabiliser

KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

CB34

Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm

Symbols glossary (TT)

Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.

Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

Indica la profundidad de la cubeta del fregadero