

# **LL861S**

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurridor

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

1

Izquierdo

8017709139254



### Estética



**Estética** Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Cepillado

Serie Clásica

Tipo de instalación

Logo En Agujero para grifo / 1 o

Agujero para grifo

precortado

Semitilo						
Embutido						
1 aquiero						

1 agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

## Características técnicas



Espesor

0.7 mm

Medida mueble

45 cm

almacenamiento

13

empotrable Orificio mezclador

Tipo de junta

Profundidad almacenamiento (mm)

223x870x510 mm

Inclinación superficie de 2° escurrimiento

Sellador

Dimensiones del producto (mm)
Dimensiones hueco

840 x 480 mm

Número de ganchos

6

instalación sobre encimera (mm)

Tipología ganchos Estándar



Radio angular orificio de 15 mm empotrado Altura desde encimera 6 mm de la cocina

## Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta



## **Accesorios Compatible**

#### **CB34**



Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de  $300 \times 400$  mm

# [1700]

#### KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



#### RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



#### KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



#### KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



#### **STABMIX**

Tap stabiliser



## Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.