

# LL861S

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	1
Escurridor	Izquierdo
Código EAN	8017709139254



## Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Semifijo
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Cepillado	Agujero para grifo /	1 agujero
Serie	Clásica	Agujero para grifo precortado	

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

## Características técnicas



Espesor almacenamiento	0,7 mm	Medida mueble empotrable	45 cm
Profundidad almacenamiento (mm)	13	Orificio mezclador	1
Dimensiones del producto (mm)	223x870x510 mm	Inclinación superficie de escurrimiento	2 °
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	840 x 480 mm	Tipo de junta	Sellador
		Número de ganchos	6
		Tipología ganchos	Estándar



---

**Radio angular orificio de 15 mm  
empotrado**

**Altura desde encimera 6 mm  
de la cocina**

## **Equipo accesorios incluidos**

---

**Equipo accesorios  
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión  
para lavavajillas, Ganchos  
montaje, Junta

## Accesories Compatible

**CB34**

Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**RND1V**

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**STABMIX**

Tap stabiliser

---

## Symbols glossary

---

-  Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.
-  Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
-  Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.