

LL862-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Acero Inoxidable

Soldado

2

8017709200862



Estética



Estética

Serie

Color

Acabado

Universal

Alba

Acero Inoxidable

Cepillado

Tipo de instalación

Logo

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Semifilo

Embutido

1 agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80		De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento

Profundidad almacenamiento (mm)

Dimensiones del producto (mm)

0,7 mm

15

225x860x500 mm

Orificio mezclador

Diámetro del orificio del grifo

Ancho divisor de cubetas

1

35 mm

40 mm

Not included accessories



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



CB34

Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



STABMIX

Tap stabiliser



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary (TT)



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.