

LL862

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología

Soldado

Número de cubetas

2

Código EAN

8017709139285



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Semifijo

Color

Acero inoxidable

Logo

Embutido

Acabado

Cepillado

Agujero para grifo /

1 agujero

Serie

Clásica

**Agujero para grifo
precortado**

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80		De pared	3.5"

Características técnicas



**Espesor
almacenamiento**

0,7 mm

**Medida mueble
empotable**

80 cm

**Profundidad
almacenamiento (mm)**

13

Orificio mezclador

1

**Dimensiones del
producto (mm)**

223x870x510 mm

**Ancho divisor de
cubetas**

30 mm

Tipo de junta

Sellador

Número de ganchos

8

Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)

840 x 480 mm

Tipología ganchos

Estándar



Radio angular orificio de 5 mm
empotrado

Altura desde encimera 6 mm
de la cocina

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta



Accesorios Compatible

CB34

Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**RND2V**

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**STABMIX**

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.