

LLR116-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Escurridor

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

2

Reversible

8017709218607



Estética



Estética

Color

Acabado

Serie

Universal

Acero inoxidable

Cepillado

Alba

Tipo de instalación

Logo

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Semifilo

Embutido

2 agujeros

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor

almacenamiento

Profundidad

almacenamiento (mm)

Dimensiones del

producto (mm)

0.7 mm

15

225x1160x500 mm

Diámetro del orificio del grifo

Mando tapón emergente

Tipo de mando con interruptor automático

Ancho divisor de cubetas

35 mm

Sí, una vía

Redondeado

30 mm

**Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)**

1140 x 480 mm

**Inclinación superficie de
escurrimiento**

2 °

Tipo de junta

Sellador

Número de ganchos

10

Tipología ganchos

Estándar

**Radio angular orificio de
empotrado**

15 mm

**Altura desde encimera
de la cocina**

6 mm

**Medida mueble
empotrable**

80 cm


Orificio mezclador

2

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta, Apertura
automática con control
giratorio redondo



Accesorios Compatible



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



CB34

Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITSLTRND2

2 Bowls automatic Rondò pop up waste kit with rectangular overflow and round knob

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Thanks to the double tap hole, most of our sinks are easily reversible, giving you the flexibility to make any type of kitchen composition.