

LM862-2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Acero inoxidable

Soldado

2

8017709216344



Estética



Estética

Color

Acabado

Serie

Universal

Acero inoxidable

Microdecorado

Alba

Tipo de instalación

Logo

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Semifilo

Embutido

1 agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80		De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor

almacenamiento

Profundidad

almacenamiento (mm)

Dimensiones del

producto (mm)

0.7 mm

13

223x860x500 mm

Orificio mezclador

Diámetro del orificio del
grifo

Ancho divisor de
cubetas

Tipo de junta

Número de ganchos

1

35 mm

30 mm

Sellador

8

**Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)**

840 x 480 mm

Tipología ganchos

Estándar

**Radio angular orificio de
empotrado**

10 mm

**Altura desde encimera
de la cocina**

6 mm


**Medida mueble
empotrable**

90 cm

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta



Accesorios Compatible



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



CB34

Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.