

LMEL77S

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello monostampo
Numero vasche	1
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709187798



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Standard
Serie	Omni	Logo	Serigrafato
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1
Finitura	Antigraffio		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.6	diameter 375	150	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	0,6 mm	Misura mobile incasso	45 cm
Profondità invaso (mm)	7	Foro miscelatore	1
Dimensioni del prodotto (mm)	150x780x480 mm	Inclinazione gocciolatoio	1 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	750 x 446 (ragg) mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	223 mm	Numero ganci	6
Altezza da top cucina	6 mm	Tipologia ganci	Standard

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione
--	--

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.