

LMELB77

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Мойка цельнотянутая
Количество чаш	1
Крыло	Левая
EAN-код	8017709187804



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Серия	Omni
Цвет	Нержавеющая сталь	Тип встраивания	Стандартный
Отделка	Обработка против царапин	Логотип	Штампованный

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаши (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	0.6	405 x 345 x 150	150	60	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Толщина рамки	0,6 мм	Отверстие для смесителя	1
Глубина встраивания (мм)	7	Слив с наклоном	1 °
Размеры изделия (мм)	150x770x480 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Размеры выреза в столешнице (мм)	Vedi disegno Tecnico / See technical drawing mm	Количество зажимов	6
Установка с бортиком	6 мм	Тип зажимов	Стандартный
Установка в базу	80 см		

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента



Совместимые Аксессуары

**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "

**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров