

# LMELB77

<b>Материал мойки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип</b>	Мойка цельнотянутая
<b>Количество чаш</b>	1
<b>Крыло</b>	Левая
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709187804



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Серия</b>	Omni
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Тип встраивания</b>	Стандартный
<b>Отделка</b>	Обработка против царапин	<b>Логотип</b>	Штампованный

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Традиционный	0.6	405 x 345 x 150	150	60	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




<b>Толщина рамки</b>	0.6 мм	<b>Отверстие для смесителя</b>	1
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	7	<b>Слив с наклоном</b>	1 °
<b>Размеры изделия (мм)</b>	150x770x480 мм	<b>Тип уплотнительной ленты</b>	Герметик
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	Vedi disegno Tecnico / See technical drawing мм	<b>Количество зажимов</b>	6
<b>Установка с бортиком</b>	6 мм	<b>Тип зажимов</b>	Стандартный
<b>Установка в базу</b>	80 см		

## Аксессуары в комплекте

### Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы,  
Уплотнительная лента



---

## Совместимые Аксессуары

---



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075  
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "



### STABMIX

Стабилизатор для смесителя

---

## Symbols glossary

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров