

LMN1VBD

Материал мойки

Тип

Количество чаш

Крыло

EAN-код

Стекло, чаши из нержавеющей стали

Стекло/ сталь

1

Правая

8017709161217



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Тип встраивания

Marc Newson

Нержавеющая сталь

Белый

Стандартный

Логотип

Другие доступные цвета

Отверстие для смесителя/ эксцентрика

Шелкография

Черный

1 отверстие для смесителя

	Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина стекла

Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в столешнице (мм)

Радиус скругления шаблона для выреза

Установка с бортиком

8 мм

210x870x510 мм

840 x 480 мм

10 мм

10 мм

Установка в базу

Отверстие для смесителя

Тип уплотнительной ленты

Количество зажимов

Тип зажимов

60 см

1

Силикон


12

Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента



Совместимые Аксессуары



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITSLTRND1

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров