LMN1VNS

Материал мойки	Стекло, чаши из нержавеющей стали
Тип	Стекло/ сталь
Количество чаш	1
Крыло	Левая
Международный артикул (EAN-код)	8017709161248

Эстетика

Эстетика	Marc Newson	**Логотип**	Шелкография
Цвет	Нержавеющая сталь	**Другие доступные цвета**	Белый
Отделка	Черный		
Тип встраивания	Стандартный	**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**	1 отверстие для смесителя

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

Толщина стекла	8 мм	**Установка в базу**	60 см
Размеры изделия (мм)	210x870x510 мм	**Отверстие для смесителя**	1
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	**Тип уплотнительной ленты**	Силикон
Радиус скругления шаблона для выреза	10 мм	**Количество зажимов**	12
Установка с бортиком	10 мм	**Тип зажимов**	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента

Совместимые Аксессуары

DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.

KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITSLTRND1

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND

KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary

Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.

Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.