

LMN1VNS

Материал мойки	Стекло, чаши из нержавеющей стали
Тип	Стекло/ сталь
Количество чаш	1
Крыло	Левая
Международный артикул (EAN-код)	8017709161248



Эстетика



Эстетика	Marc Newson	Логотип	Шелкография
Цвет	Нержавеющая сталь	Другие доступные цвета	Белый
Отделка	Черный	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	1 отверстие для смесителя
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина стекла	8 мм	Установка в базу	60 см
Размеры изделия (мм)	210x870x510 мм	Отверстие для смесителя	1
Размеры выреза в столешнице (мм)	840 x 480 мм	Тип уплотнительной ленты	Силикон
Радиус скругления шаблона для выреза	10 мм	Количество зажимов	12
Установка с бортиком	10 мм	Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключение
посудомоечной машины,
Фиксирующие зажимы,
Уплотнительная лента

Совместимые Аксессуары



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITSLTRND1

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров