

LP364X



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
קוד EAN

מדיחי כלים
ס"מ 60
ס"מ 85
נפרד
FlexiDuo עם סל שלישי, 3
8017709173616



תוכניות



מס' תוכניות	5+4 תוכניות מהירות	נקי במיוחד	כן
טמפרטורות כביסה	45, 50, 65, 72 °C	מהירה במיוחד	כן
השריה	כן	אוטו' 60	כן
זכוכית	כן	אוניברסלית	כן
חסכונית	כן	אינטנסיבית 70°	כן

אפשרויות



אפשרות חיסכון בחשמל	כן	של FlexiTabs-אפשרות ל	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	טבליות	
חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן	אפשרות מקצועית	כן

סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	23,5 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם רשתות מתקפלות לחלוטין ומחזיק כוסות
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
סל עליון	עם רשתות אמצעיות מתקפלות ומחזיק כוסות	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות		

סל עליון עם מערכת
EasyGlide

כן

סלסלה לסכו"ם

הגדרות מקום בהחלקה 13

מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
סוג צג	צג LED (4 ספרות)
Product Height (mm)	818 mm
בקורות	אלקטרוני
צג	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, חייוי זמן סיום
Programme graphics	Symbols
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון התקדמות	כן
מחוון סוף המחזור	בצג, עם צליל
מערכת שטיפה	מסלולי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות	כן

מערכת הגנה מהצפה
צינור מים

קשיות מים מרבית
מערכת ייבוש

חומר אמבט
מסנן
גוף חימום נסתר
צירים
רגליות מתכווננות
Additional gaskets
Back cover
Depth of dishwasher with open door (mm)
Removable top
Top cover

כולל Acquastop
יחיד; מים קרים/חמים מקס' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35% 100°FH;58°dH ייבוש עם עיבוי טבעי, עם מערכת פתיחת דלת בסוף המחזור EnerSave נירוסטה נירוסטה כן איזון עצמי עם צירים קבועים רק לאיזון No Yes 1168 Yes, with optional KIT In plastic


חיבור חשמלי

חשמל מחובר
זרם
מתח


5450 W

(מתח 2 וולט)
תדר (Hz)
אורך כבל חשמל

200 cm




Compatible Accessories



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITINC

מוט פלדה מותקן על החלק העליון יחסום את מדיח הכלים בחלק העליון



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה:
אורך במטר 2

Symbols glossary

	Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.		נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.
	A++: מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית הביצועים. A עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	EasyGlide: הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.		נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות. אצבעות שומרת על מראה חדש.
	FlexiDuo: מאפשר FlexiDuo סל הסכ"ם השלישי לסדר סכ"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.		Flexitabs: Flexitabs מכוננת את מחזור השטיפה כדי להעניק את התוצאות הטובות ביותר ללא קשר לסוג חומר הניקוי שנעשה בו שימוש.
	FlexiZone: FlexiZone למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן. ללא מגבלה על מיקום הפריטים.		רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.
	מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוננת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.		אוטו 60°: תוכנית אוטו 60° מיועדת לכלים מעורבים מלוכלכים מאוד.
	חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידיונית ביותר לסביבה.		תוכנית השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.
	מהירה במיוחד: תוכנית שמועדת במיוחד לשטיפה מהירה במיוחד (16 דקות). סירים ומחבתות מלוכלכים מאוד, גם עם משקעים יבשים.		Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות Ultraclean ומחסלת את כל סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.
	תוכנית האוניברסלית מתאימה לשטיפה של כלי אוכל ברמת לכלוך רכילה, גם עם מעט משקעים יבשים.		Professional: מאפשרת Professional האפשרות Professional להסב מכשירי חשמל ביתיים למכשירי חשמל מקצועיים למחצה הודות לתוכניות שמקצרות משמעותית את זמן השטיפה כדי להשיג מחזור מדהים של 16 דקות.
	הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.		Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחבר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.
	מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.		

Benefit (TT)

FlexiDuo

הסלסילה השלישית הגמישה מספקת מרחב נוסף, מתאימה לעומס כדי להכיל סוגים שונים של כלים, מבטיחה ארגון מיטבי וניצול יעיל של הקיבולת הפנימית

השלישי מורכב משני חלקים נפרדים שניתן לטפל בהם באופן נפרד זה מזה, לערום ו/או להסיר אותם, המציעים FlexiDuo-סל ה גמישות טעינה לכל צורך. בהתאם לסידור, היא מאפשרת להניח ספלים, כוסות גבוהות, כלים גדולים וסירים ומחבתות בסלסילה העליונה.

מערכת שטיפה אורביטלית

פיזור מים אחיד, ניקוי עמוק ורעש נמוך הודות לזרועות ההתזה הכפולות המסתובבות

מערכת שטיפה אורביטלית, שבזכות הזרוע הכפולה שלה, 7 נקודות יציאת המים שלה ובזכות סיבובים חופפים ובו-זמניים ו-40 סיבובים לדקה, מאפשרת כיסוי נרחב של שטח המיכל, ובכך מבטיחה תוצאות מיטביות בכל תצורת טעינת סל.