

LP364XT





Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 85 cm

Instalación Libre instalación N° Cestos 3, FlexiDuo Inverter Motor

Código EAN 8017709182441



Programas













Número de programas 5+4 programa rápido Ultrarrápido Sí 38, 45, 55, 65, 70 °C Temperaturas de Mix Express Sí lavado Auto 60 Sí Remojo Sí Universal Sí Sí Cristal Intensivo 70° Sí Eco Sí

Opciones

Ultraclean









Opción de ahorro energético EnerSave Opción de inicio retardado

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Sí

Sí

Hasta 24 horas, con remojo automático

Sí

Opción pastillas FlexiTabs

Opción Profesional

Sí

Sí

Cestos





Color cestos Color componentes cestos

Gris Gris Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior

18,0 cm

SMEG SPA 19/12/2025



Tirador En cesto inferior y superior

Cesto superior Con inserciones centrales y

el soporte plegable de

vidrio

Sí

Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Cesta superior con sistema Easy Glide

inferior

Cesto inferior

Cesto inferior con

insertos rompegotas

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

Cesto portacubiertos

Con inserto totalmente

plegables y vidrio

Sí

30.0 cm

13 cubiertas sistema

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro

energético con aqua

caliente hasta el 35%

natural, con sistema

Secado por condensación

EnergySave de apertura

automática de la puerta al

100°fH;58°dH

final del ciclo.

Bisagra fija

Encimera

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Solo para nivelación

traslante

Características técnicas







Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Tipo de pantalla

Altura del producto

(mm)

Mandos

Pantalla

Gráficos programas

Indicador sal Indicador abrillantador Indicador de progreso

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador

Sensor de turbidez

Aquatest

598 mm

600 mm

850 mm

Electrónicos

programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual

Display LED (4 dígitos)

Símbolos **Testigo** Testigo

Display, con señal sonoro

Sistema Orbital

Con ajuste electrónico

Sistema de protección Acquastop total anti-fugas de agua

Alimentación aqua

Máxima dureza del aqua

Sistema de secado

Material de la cuba Filtro

Resistencia oculta

Bisagras

Pies regulables

Nivel de insonorización Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas 1168 mm

con puerta abierta (mm)

Superficie encimera

removible

Cubierta superior

Sí, con KIT opcional

De plástico

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Clase eficiencia energética

Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]

Capacidad nominal (ps) 14

Consumo de agua [por ciclo]

Ε

92 kWh

10,5 litres

acústico aéreo Clase de emisión de ruido acústico aéreo

Emisiones de ruido

Índice de eficiencia energética (IEE)

45 dB(A) re 1 pW

C

54,1

SMEG SPA 19/12/2025




Conexión eléctrica

Potencia instalada 5450 W Corriente 16 A Tensión 400-415 V

Frecuencia (Hz) Tipo de conexión Longitud del cable de 200 cm alimentación

50 Hz Trifásico



SMEG SPA 19/12/2025



Accesorios Compatible

KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables

KITINC



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



SMEG SPA 19/12/2025



Symbols glossary



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



Flexi Tabs: ideal para detergentes multifunción, la opción Flexi Tabs le permite optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando al máximo las propiedades de las tabletas combinadas.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Auto 60 °: el programa Auto 60 ° es adecuado para una carga de platos mezclados muy sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Ultra rápido: el programa Ultra rápido es específico para lavar platos y platos muy sucios muy rápidamente (16 min.), Incluso con residuos secos.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.

SMEG SPA 19/12/2025





UniversaleProf: el programa Universal es adecuado para lavar platos normalmente sucios.



Profesional: la opción Profesional le permite convertir la máquina de uso doméstico a uso semiprofesional con programas que reducen drásticamente los tiempos de lavado.



14 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 10.5 litros de agua.



Clase eficiencia energética E

SMEG SPA 19/12/2025