

# LPCDMB02EU

Семейство продуктов

Эспрессо кофемашина

Тип

Рожковая эспрессо кофемашина



## Эстетика

<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Цвет заварочного блока</b>	Хромированный
<b>Отделка</b>	Полированный/матовый	<b>Материал капучинатора</b>	Нержавеющая сталь
<b>Материал бойлера</b>	Нержавеющая сталь	<b>Материал поддона</b>	Пластик
<b>Серия</b>	-	<b>Материал решетки держателя чашек</b>	Нержавеющая сталь
<b>Материал заварочного блока</b>	Латунный		

## Технические характеристики

<b>Объем емкости для воды</b>	2.7 л	<b>Внутренний диаметр рожка (с фильтром)</b>	58 mm
<b>Система нагрева</b>	Бойлер	<b>Световой индикатор температуры</b>	Да
<b>Система нагрева</b>	Бойлер	<b>Поддон для сбора капель</b>	Да
<b>Съемный контейнер для воды</b>	Да	<b>Тип жерновов</b>	Конические
<b>Boiler Capacity</b>	0.25 л	<b>Диаметр жернова</b>	38 mm
<b>Тип помпы</b>	Вибрационная	<b>Вместимость контейнера для кофейных зерен</b>	130 g
<b>Манометр помпы</b>	Да	<b>Подогреватель чашек</b>	Пассивный
<b>Давление помпы</b>	15 bar	<b>Трубка подачи пара/горячей воды</b>	Да
<b>Индикация уровня воды</b>	Да		

## Аксессуары в комплекте

<b>Фильтры</b>	1 чашка/ 2 чашки/ Адаптер для фильтров Paper pods	<b>Мерная ложка</b>	Да
----------------	---	---------------------	----

Пресс для утрамбовки кофе

Да

Рожок

Двойной

## Электрическое подключение

**Мощность** 950 Вт  
**Напряжение** 220-240 В  
**Частота тока** 50/60 Гц

**Длина электрического кабеля** 1.6 м

**Тип электрической вилки** Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

**Глубина изделия (мм)** 250 мм  
**Ширина изделия (мм)** 300 мм  
**Высота изделия (мм)** 345 мм  
**Размеры продукта** ВхШхГ 345x300x250 мм  
**Ширина упаковки (мм)** 350 мм

**Глубина упаковки (мм)** 400 мм  
**Высота упаковки (мм)** 490 мм  
**Вес нетто (кг)** 10.500 кг  
**Вес брутто (кг)** 11.500 кг

## Совместимые Аксессуары



LPAAPROBL01



LPACUPCE01



LPACUPGL01



LPAJUGSS01



LPAKEYBL01



LPAKEYRD01



LPAMUGCE01