

LPD862

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	2
Código EAN	8017709076436



Estética



Estética	Piano	Tipo de instalación	Estándar
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Brillante	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	1 agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	Lateral cubeta	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Lateral cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento	0.7 mm	Orificio mezclador	1
Profundidad almacenamiento (mm)	5	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Dimensiones del producto (mm)	215x860x510 mm	Ancho divisor de cubetas	30 mm
		Tipo de junta	Sellador
		Número de ganchos	8

Dimensiones hueco
instalación sobre
encimera (mm)

840 x 480 mm

Tipología ganchos

Estándar

Radio angular orificio de 5 mm
empotrado


Altura desde encimera 8 mm
de la cocina

Medida mueble
empotrable 90 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta



Accesorios Compatible

**CB34**

Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**DB34**

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**STABMIX**

Tap stabiliser

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.