

LPD862

Mosogató anyaga Rozsdamentes acél
Típus Hegesztett mosogató
Tálak száma 2
EAN kód 8017709076436



Küllem



Design család Zongora dizájn
Szín Rozsdamentes acél
Felületkezelés Fényes

Beépített típus
Logó
Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Szabvány
Kiemelt
1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága 0.7 mm
Keret mélysége (mm) 5
A termék méretei (mm) 215x860x510 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm) 840 x 480 mm
Beépítés kivágási sugara 5 mm

Csaplyuk 1
Csaplyuk átmérője 35 mm
Osztófal szélessége 30 mm
Tömítés típusa Tömítőpaszta
Kapcsok száma 8
A kapcsok típusa Szabvány

Magasság a pulttól	8 mm
Alapegység mérete	90 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés
-----------------------	--



Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében