

LPE102S

| | |
|------------------------|------------------|
| Material del fregadero | Acero inoxidable |
| Tipología | Soldado |
| Número de cubetas | 1 + 1/2 |
| Escurridor | Izquierdo |
| Código EAN | 8017709209032 |



Estética



| | | | |
|----------|------------------|----------------------------------|-----------|
| Estética | Universal | Tipo de instalación | Semifijo |
| Color | Acero inoxidable | Logo | Embutido |
| Acabado | Cepillado | Agujero para grifo / | 1 agujero |
| Serie | Aurora | Agujero para grifo precortado | |

| | Tipología cubeta | Espesor acero cubeta (mm) | Dimensiones cubeta , L x P x A (mm) | Profundidad cubeta (mm) | Radio angular cubeta | Rebosadero cubeta | Posición descarga cubeta | Dimensión descarga cubeta |
|------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cubeta der | Tradicional | 0.6 | 340 x 400 x 180 | 180 | 80 | Sí, tradicional | De pared | 3.5" |
| Cubeta izq | Cubeta | 0.7 | 165 x 300 x 130 | 130 | 80 | | Centro cubeta | 3.5" |

Características técnicas




| | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|----------|
| Espesor almacenamiento | 0,6 mm | Diámetro del orificio del grifo | 35 mm |
| Profundidad almacenamiento (mm) | 13 | Ancho divisor de cubetas | 30 mm |
| Dimensiones del producto (mm) | 193x1000x500 mm | Inclinación superficie de escurrimiento | 2 ° |
| | | Tipo de junta | Sellador |

| | | | |
|---|--------------|-------------------|----------|
| Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm) | 980 X 490 mm | Número de ganchos | 10 |
| Altura desde encimera de la cocina | 6 mm | Tipología ganchos | Estándar |
| Medida mueble empotrable | 60 cm | | |
| Orificio mezclador | 1 | | |

Equipo accesorios incluidos

| | |
|---------------------------|--|
| Equipo accesorios montaje | Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta |
|---------------------------|--|



Accesories Compatible

CB34



Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  60 | Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero. |  13 cm | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero |
|  18 cm | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero |  13 cm | Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista. |