

LPE861S

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	1
Escurridor	Izquierdo
Código EAN	8017709209063



Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Semifijo
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Cepillado	Agujero para grifo /	1 agujero
Serie	Aurora	Agujero para grifo precortado	

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Tradicional	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento	0,6 mm	Orificio mezclador	1
Profundidad almacenamiento (mm)	13	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Dimensiones del producto (mm)	193x860x500 mm	Inclinación superficie de escurrimiento	2 °
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	840 x 480 mm	Tipo de junta	Sellador
		Número de ganchos	8
		Tipología ganchos	Estándar


Altura desde encimera 6 mm
de la cocina

Medida mueble 45 cm
empotrable

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta



Accesorios Compatible

CB34



Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



STABMIX

Tap stabiliser



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

Symbols glossary

-  Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.
-  Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
-  Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.