

# LPLELQ01EU

Семейство продуктов

Тип

Эспрессо кофемашина

Леверная эспрессо кофемашина



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Lusso	<b>Материал решетки держателя чашек</b>	ABS пластик
<b>Серия</b>	Europiccola	<b>Материал заварочного блока</b>	Латунный
<b>Цвет корпуса</b>	Хромированный	<b>Цвет заварочного блока</b>	Хромированный
<b>Материал корпуса</b>	Латунный	<b>Цвет рычага</b>	Хромированный
<b>Цвет основания</b>	Хромированный	<b>Материал рычага</b>	Сталь
<b>Материал основания</b>	Сталь	<b>Материал рукояти рычага</b>	Бакелит
<b>Материал капучинатора</b>	Хромированная латунь	<b>Материал кнопки подачи пара</b>	Бакелит
<b>Материал поддона</b>	ABS пластик	<b>Материал крышки бойлера</b>	Бакелит

## Технические характеристики

<b>Система нагрева</b>	Бойлер	<b>Прессостат</b>	Да
<b>Давление бойлера</b>	0.8 bar	<b>Световой индикатор температуры</b>	Да
<b>Объем емкости для воды</b>	0,8 л	<b>Насадка для подачи пара</b>	Да
<b>Индикация уровня воды</b>	Да	<b>Предохранительный клапан</b>	Да
<b>Внутренний диаметр держателя фильтра (с фильтром)</b>	53,2 мм	<b>Сброс защитного термостата</b>	Да, вручную

## Аксессуары в комплекте

---

<b>Фильтры</b>	1 чашка/ 2 чашки	<b>Профессиональный холдер</b>	Стандартный
<b>Темпер</b>	Да	<b>Насадка для подачи пара</b>	3 форсунки Ø 1,2 мм
<b>Мерная ложка</b>	Да		

## Электрическое подключение

---

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Мощность</b>	950 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1,5 м
<b>Напряжение</b>	220-240 В		

## Логистическая информация

---

<b>Глубина изделия (мм)</b>	335 мм	<b>Глубина упаковки (мм)</b>	240 мм
<b>Ширина изделия (мм)</b>	200 мм	<b>Высота упаковки (мм)</b>	360 мм
<b>Высота изделия (мм)</b>	490 мм	<b>Вес нетто (кг)</b>	5,500 кг
<b>Ширина упаковки (мм)</b>	410 мм	<b>Вес брутто (кг)</b>	7,000 кг

## Not included accessories



LPAPRELE01



LPABOTBC01



LPACUPGL01



LPAAQUDO01



LPAHANLWO01



LPAMUGCE01



LPAJUGSS01



LPAGPELS01



LPAKEYRD01



LPACLEAN01



LPAHANLBL01



LPAAPROBL01



LPAHANLRD01



LPAAQUCR01



LPACUPCE02



LPAKEYBL01



LPACUPCE01