

# LPMCSR02EU

Семейство продуктов

Эспрессо кофемашина

Тип

Рожковая эспрессо кофемашина



## Эстетика

<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Материал заварочного блока</b>	Латунный
<b>Отделка</b>	Глянцевый	<b>Цвет заварочного блока</b>	Хромированный
<b>Материал бойлера</b>	Нержавеющая сталь	<b>Материал капучинатора</b>	Нержавеющая сталь
<b>Цвет корпуса</b>	Полированная нержавеющая сталь	<b>Материал поддона</b>	Пластик
<b>Серия</b>	-	<b>Материал решетки держателя чашек</b>	Сталь

## Технические характеристики

<b>Объем емкости для воды</b>	3 л	<b>ПИД-регулятор температуры кофе</b>	Да
<b>Система нагрева</b>	Бойлер	<b>Индикация уровня воды</b>	Да
<b>Система нагрева</b>	Бойлер	<b>Световой индикатор температуры</b>	Да
<b>Съемный контейнер для воды</b>	Да	<b>Подогреватель чашек</b>	Пассивный
<b>Тип помпы</b>	Вибрационная	<b>Насадка для подачи пара</b>	Да, с защитой от ожогов
<b>Манометр помпы</b>	Да	<b>Насадка для подачи горячей воды</b>	Да
<b>Давление помпы</b>	15 bar		

## Аксессуары в комплекте

<b>Фильтры</b>	1 чашка/ 2 чашки	<b>Мерная ложка</b>	Да
<b>Щетка для чистки</b>	Да	<b>Рожок</b>	Стандартный
<b>Пресс для утрамбовки кофе</b>	Да		

## Электрическое подключение

---

<b>Мощность</b>	1320 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1,6 м
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока
<b>Частота тока</b>	50/60 Гц		

## Логистическая информация

---

<b>Глубина изделия (мм)</b>	295 мм	<b>Глубина упаковки (мм)</b>	280 мм
<b>Ширина изделия (мм)</b>	265 мм	<b>Высота упаковки (мм)</b>	390 мм
<b>Высота изделия (мм)</b>	370 мм	<b>Вес нетто (кг)</b>	8,000 кг
<b>Размеры продукта</b>	ВхДхШ 370x265x295 мм	<b>Вес брутто (кг)</b>	10,000 кг
<b>Ширина упаковки (мм)</b>	365 мм		

## Совместимые Аксессуары



LPAAPROBL01



LPACUPCE01



LPACUPGL01



LPAJUGSS01



LPAKEYBL01



LPAKEYRD01



LPAMUGCE01