

# LPR102

<b>Матеріал мийки</b>	Нержавіюча сталь
<b>Тип продукту</b>	Зварна
<b>Кількість чаш</b>	1 + 1/2
<b>Крило</b>	Що обертається
<b>Код EAN</b>	8017709304683



## Естетика



<b>Естетика</b>	Універсальний	<b>Тип вбудовування</b>	Ультранизький профіль
<b>Колір</b>	Нержавіюча сталь	<b>Логотип</b>	Штампований
<b>Оздоблення</b>	Матова	<b>Отвір для змішувача/ексцентрика</b>	2 отвори
<b>Серія</b>	Aurora		

	Тип чаші	Товщина сталі в чаші (мм)	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання правої чаші	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля чаші
Чаша праворуч	Половинна чаша	0.7	165 x 300 x 130	130	80		У центрі чаші	3,5 дюйму
Чаша ліворуч	Традиційний	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Так, традиційна	Збоку чаші	3,5 дюйму

## Технічні характеристики




<b>Товщина рамки</b>	0,6 мм	<b>Діаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Глибина чаші (мм)</b>	13	<b>Ширина розділової стінки</b>	30 мм
<b>Габаритні розміри виробу (мм)</b>	193x1000x500 мм	<b>Злив із нахилом</b>	2°
<b>Розміри вирізу</b>	980 X 480 мм	<b>Тип стрічки ущільнювача</b>	Герметик
<b>Встановлення з бортиком</b>	6 мм	<b>Кількість затискачів</b>	10
<b>Встановлення в базу</b>	60 см		

## Акcesуари в комплекті

### Акcesуари для вбудовування

Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі, Стрічка ущільнювача, Пробка



## Compatible Accessories



**3713**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



**COL19**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



**DB34**

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



**KITDSQ**

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя



**CB25MN**

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



**COL19H**

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



**KITDS**

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Symbols glossary

---



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.