

LPSBSS03NO

Tuoteryhmä
Tyyppi

Espresso-kahvikone
Puoli ammattilaistason kahvikone



Estetiikka

Estetiikka	Erikoisuus	Höyrysuuttimen materiaali	Ruostumaton teräs-Cool Touch
Sarja	Botticelli	Kuumavesisuuttimen materiaali	Ruostumaton teräs-Cool Touch
Väri	Ruostumaton teräs	Tarjottimen materiaali	Teräs
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Uttamisyksikön materiaali	Messinki
Rungon väri	Kiillotettu teräs	Uttamisyksikön väri	Kromattu
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs	Säätimen tyyppi	Kahva

Tekniset ominaisuudet

Lämmittimen tyyppi	Kaksoislämmitin, jossa lämmönvaihdin	Lämmittimen painemittari	Kyllä
Kahvilämmittimen materiaali	Kupari ja messinki	PID kahvin lämpötilalle	Kyllä
Steam Boiler	Kupari ja messinki	Suodatinpidikkeen sisähalkaisija (suodattimella)	58 mm
Kahvilämmittimen tilavuus	0,6 l	PID höyryn lämpötilalle	Kyllä
Lisätoimintojen lämmittimen tilavuus	1,8 l	Elektroninen automaattinen vedentaso	Kyllä
Pumpun tyyppi	Pyörivä	Tyhjiönpoistosuodatin	Kyllä
Pumpun paine	20 bar	Lämpötilan merkkivalo	Kyllä
Uttamisyksikön painemittari	Kyllä	Annosteluyksikkö	E61
Vesisäiliön tilavuus	2,9 l	Brewing Pressure Profiling Control (BPPC)	Kyllä
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä	Kupin lämmitin	Passivo
Liitännä vesiverkkoon	Kyllä	Höyrysuutin	Kyllä
Pumpun painemittari	Kyllä		

Kuumavesisuutin Kyllä

Vakiovarusteet

Suodattimet	1 kuppia/ 2 kuppia/ Ciecò	Suodatinpidike	Kaksi suutinta, Fascino
Puhdistusharja	Kyllä	Suodatintiiviste	Kyllä
Tampperi	Kyllä	Putki vedensyöttöön liittämiseksi	Kyllä
Mittalusikka	Kyllä	Vedentyhjennysputki	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Teho	2380 W	Virtajohdon pituus	1,8 m
Jännite (V)	220-240 V		

Logistiikkatiedot

Tuotteen syvyys	420 mm	Syvyys (mm) pakkauksessa	400 mm
Tuotteen leveys	295 mm	Korkeus (mm) pakkauksessa	550 mm
Tuotteen korkeus	410 mm	Nettopaino (kg)	31,000 kg
Leveys (mm) pakkauksessa	510 mm	Bruttopaino (kg)	34,600 kg

Not included accessories



LPAPREPR01



LPADOSRD01



LPACEVRO01



LPACUPGL01



LPACEVNC01



LPAMUGCE01



LPAJUGSS01



LPAKEYRD01



LPADOSBL01



LPASBOBC01



LPAAPROBL01



LPACUPCE02



LPAKEYBL01



LPACUPCE01