

LPSBVS03EU

Tuoteryhmä

Tyyppi

Espresso-kahvikone

Puoli ammattitason kahvikone



Estetiikka

Estetiikka	Evolution	Tippa-alustan materiaali	Stainless Steel
Sarja	Botticelli	Tarjottimen materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs	Uttamisyksikön materiaali	Messinki
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Uttamisyksikön väri	Kromattu
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs	Säätimen tyyppi	Kierto
Höyrysuuttimen materiaali	Ruostumaton teräs-Cool Touch	Säätimien materiaali	Black Bakelite
Kuumavesisuuttimen materiaali	Ruostumaton teräs-Cool Touch		

Tekniset ominaisuudet

Lämmittimen tyyppi	Kaksoislämmitin, jossa lämmönvaihdin	Pumpun painemittari	Kyllä
Removable Drip Tray	Yes	Lämmittimen painemittari	Kyllä
Water Outlet	Yes	PID kahvin lämpötilalle	Kyllä
Kahvilämmittimen materiaali	Kupari ja messinki	Suodatinpidikkeen sisähalkaisija (suodattimella)	58 mm
Steam Boiler	Kupari ja messinki	PID höyryn lämpötilalle	Kyllä
Kahvilämmittimen tilavuus	0,6 l	Elektroninen automaattinen vedentaso	Kyllä
Lisätoimintojen lämmittimen tilavuus	1,8 l	Tyhjiönpoistosuodatin	Kyllä
Pumpun tyyppi	Pyörivä	Lämpötilan merkkivalo	Kyllä
Pumpun paine	20 bar	Annosteluysikkö	E61
Vesisäiliön tilavuus	2,9 l	Kupin lämmitin	Passivo
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä	Höyrysuutin	Kyllä
Liitännä vesiverkkoon	Kyllä		

Kuumavesisuutin

Kyllä-Cool Touch

Vakiovarusteet

Suodattimet	1 kuppia/ 2 kuppia/ Ciecò	Suodatinpidike	Kaksi suutinta, Yksi suutin
Puhdistusharja	Kyllä	Suodatintiiviste	Kyllä
Tampperi	Kyllä	Putki vedensyöttöön liittämiseksi	Kyllä
Mittalusikka	Kyllä	Vedentyhjennysputki	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Teho	2380 W	Virtajohdon pituus	1,8 m
Jännite (V)	220-240 V		

Logistiikkatiedot

Tuotteen syvyys	450 mm	Syvyys (mm) pakkauksessa	400 mm
Tuotteen leveys	300 mm	Korkeus (mm) pakkauksessa	550 mm
Tuotteen korkeus	415 mm	Nettopaino (kg)	31,000 kg
Leveys (mm) pakkauksessa	510 mm	Bruttopaino (kg)	34,600 kg

Not included accessories



LPAPREPR01



LPADOSRD01



LPACUPGL01



LPAMUGCE01



LPASWONC01



LPAJUGSS01



LPASWOR01



LPAKEYRD01



LPADOSBL01



LPASBOBC01



LPAAPROBL01



LPACUPCE02



LPAKEYBL01



LPACUPCE01