

LPSBVS03EU

Famiglia
Tipologia

Macchine da Caffè Espresso
Macchina da Caffè Semi-
Professionale



Estetica

Estetica	Evolution	Materiale vaschetta raccogliocce	Acciaio Inox
Serie	Botticelli	Materiale griglia poggia tazze	Acciaio Inox
Colore	Acciaio Inox	Materiale Gruppo Erogatore	Ottone
Finitura	Lucido	Colore Gruppo Erogatore	Cromato
Materiale corpo	Acciaio Inox	Tipologia manopole	Rotative
Materiale lancia erogazione vapore	Acciaio Inox-Cool touch	Materiale Manopole	Bachelite Nera
Materiale lancia erogazione acqua calda	Acciaio Inox-Cool Touch		

Caratteristiche Tecniche

Tipologia Caldaia	Doppio boiler	Manometro Pompa	Si
Materiale Caldaia Caffè	Rame e Ottone	Manometro Pressione Caldaia	Si
Materiale Caldaia Servizi	Rame e Ottone	PID per temperatura Caffè	Si
Capacità Caldaia Caffè	0.6 l	PID per temperatura Vapore	Si
Capacità Caldaia Servizi	1.8 l	Diametro interno portafiltro (con filtro)	58 mm
Tipologia di pompa	Rotativa	Autolivello Elettronico	Si
Pressione Pompa	20 bar	Dispositivo antivoto	Si
Vaschetta raccogliocce rimovibile	Si	Spia di indicazione temperatura	Si
Scarico dell'acqua	Si	Gruppo Erogatore	E61
Capacità serbatoio acqua	2.9 l	Scaldatasse	Passivo
Contenitore dell'acqua rimovibile	Si		

Connessione alla rete idrica	Si	Lancia erogazione Vapore	Si-Cool Touch
		Lancia erogazione Acqua Calda	Si-Cool Touch

Dotazione Accessori Inclusi

Filtri	1 tazza/ 2 tazze/ Cieco	Portafiltro	Doppio Beccuccio, Singolo Beccuccio
Pennello per pulizia	Si	Guarnizione Portafiltro	Si
Pressino	Si	Tube connessione a rete idrica	Si
Misurino	Si	Tube per scarico acqua	Si

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza Hz	50/60 Hz
Potenza	2380 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1.8 m
Tensione (V)	220-240 V		

Informazioni Logistiche

Profondità del prodotto	450 mm	Profondità del prodotto imballato	400 mm
Larghezza del prodotto	300 mm	Altezza del prodotto imballato	550 mm
Altezza del prodotto	415 mm	Peso netto (kg)	31.000 kg
Larghezza del prodotto imballato	510 mm	Peso lordo (kg)	34.600 kg

Accessori non inclusi



LPAAPROBL01



LPACUPCE01



LPACUPGL01



LPADOSBL01



LPADOSRD01



LPAJUGSS01



LPAKEYBL01



LPAKEYRD01



LPAMUGCE01



LPAPREPR01



LPASBOBC01



LPASWONC01



LPASWOR01