

LPSBVS03EU

Famiglia
Tipologia

Macchine da Caffè Espresso
Macchina da Caffè Semi-Automatica



Estetica

Estetica	Evolution	Materiale lancia erogazione vapore	Acciaio Inox-Cool touch
Serie	Botticelli	Materiale lancia erogazione acqua calda	Acciaio Inox-Cool Touch
Colore	Acciaio Inox	Materiale griglia poggia tazze	Acciaio
Finitura	Lucido	Materiale Gruppo Erogatore	Ottone
Colore corpo	Acciaio Lucidato	Colore Gruppo Erogatore	Cromato
Materiale corpo	Acciaio inox	Tipologia manopole	Rotative

Caratteristiche Tecniche

Tipologia Caldaia	Doppio boiler	Manometro Pressione Caldaia	Si
Materiale Caldaia Caffè	Rame e Ottone	PID per temperatura Caffè	Si
Materiale Caldaia Servizi	Rame e Ottone	Diametro interno portafiltro (con filtro)	58 mm
Capacità Caldaia Caffè	0.6 l	PID per temperatura Vapore	Si
Capacità Caldaia Servizi	1.8 l	Autolivello Elettronico	Si
Tipologia di pompa	Rotativa	Dispositivo antivuoto	Si
Pressione Pompa	20 bar	Spia di indicazione temperatura	Si
Capacità serbatoio acqua	2,9 l	Gruppo Erogatore	E61
Contenitore dell'acqua rimovibile	Si	Scaldatasse	Passivo
Connessione alla rete idrica	Si		

Manometro Pompa	Si	Lancia erogazione Vapore	Si-Cool Touch
		Lancia erogazione Acqua Calda	Si-Cool Touch

Dotazione Accessori Inclusi

Filtri	1 tazza/ 2 tazze/ Cieco	Portafiltro	Doppio Beccuccio, Singolo Beccuccio
Pennello per pulizia	Si	Guarnizione Portafiltro	Si
Pressino	Si	Tube connessione a rete idrica	Si
Misurino	Si	Tube per scarico acqua	Si

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza Hz	50/60 Hz
Potenza	2380 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1.8 m
Tensione (V)	220-240 V		

Informazioni Logistiche

Profondità del prodotto	420 mm	Profondità del prodotto imballato	400 mm
Larghezza del prodotto	295 mm	Altezza del prodotto imballato	550 mm
Altezza del prodotto	410 mm	Peso netto (kg)	31,000 kg
Larghezza del prodotto imballato	510 mm	Peso lordo (kg)	34,600 kg

Accessori non inclusi



LPAPREPR01



LPADOSRD01



LPACUPGL01



LPAMUGCE01



LPASWONC01



LPAJUGSS01



LPASWOR01



LPAKEYRD01



LPADOSBL01



LPASBOBC01



LPAAPROBL01



LPACUPCE02



LPAKEYBL01



LPACUPCE01