

# LPSBVS03EU

Famiglia  
Tipologia

Macchine da Caffè Espresso  
Macchina da Caffè Semi-  
Professionale



## Estetica

|   |                         |                                  |                |
|---|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| Estetica                                | Evolution               | Materiale vaschetta raccogliocce | Acciaio Inox   |
| Serie                                   | Botticelli              | Materiale griglia poggia tazze   | Acciaio Inox   |
| Colore                                  | Acciaio Inox            | Materiale Gruppo Erogatore       | Ottone         |
| Finitura                                | Lucido                  | Colore Gruppo Erogatore          | Cromato        |
| Materiale corpo                         | Acciaio Inox            | Tipologia manopole               | Rotative       |
| Materiale lancia erogazione vapore      | Acciaio Inox-Cool touch | Materiale Manopole               | Bachelite Nera |
| Materiale lancia erogazione acqua calda | Acciaio Inox-Cool Touch |                                  |                |

## Caratteristiche Tecniche

|                                   |               |   |         |
|-----------------------------------|---------------|---|---------|
| Tipologia Caldaia                 | Doppio boiler | Manometro Pompa                           | Si      |
| Materiale Caldaia Caffè           | Rame e Ottone | Manometro Pressione Caldaia               | Si      |
| Materiale Caldaia Servizi         | Rame e Ottone | PID per temperatura Caffè                 | Si      |
| Capacità Caldaia Caffè            | 0.6 l         | PID per temperatura Vapore                | Si      |
| Capacità Caldaia Servizi          | 1.8 l         | Diametro interno portafiltro (con filtro) | 58 mm   |
| Tipologia di pompa                | Rotativa      | Autolivello Elettronico                   | Si      |
| Pressione Pompa                   | 20 bar        | Dispositivo antivoto                      | Si      |
| Vaschetta raccogliocce rimovibile | Si            | Spia di indicazione temperatura           | Si      |
| Scarico dell'acqua                | Si            | Gruppo Erogatore                          | E61     |
| Capacità serbatoio acqua          | 2,9 l         | Scaldatasse                               | Passivo |
| Contenitore dell'acqua rimovibile | Si            |   |         |

---

|                                     |    |                                      |               |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------|---------------|
| <b>Connessione alla rete idrica</b> | Si | <b>Lancia erogazione Vapore</b>      | Si-Cool Touch |
|                                     |    | <b>Lancia erogazione Acqua Calda</b> | Si-Cool Touch |

## Dotazione Accessori Inclusi

---

|                             |                         |                                       |                                     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Filtri</b>               | 1 tazza/ 2 tazze/ Cieco | <b>Portafiltro</b>                    | Doppio Beccuccio, Singolo Beccuccio |
| <b>Pennello per pulizia</b> | Si                      | <b>Guarnizione Portafiltro</b>        | Si                                  |
| <b>Pressino</b>             | Si                      | <b>Tube connessione a rete idrica</b> | Si                                  |
| <b>Misurino</b>             | Si                      | <b>Tube per scarico acqua</b>         | Si                                  |

## Collegamento Elettrico

---

|                     |              |  |          |
|---------------------|--------------|--|----------|
| <b>Spina</b>        | (F;E) Schuko | <b>Frequenza Hz</b>                    | 50/60 Hz |
| <b>Potenza</b>      | 2380 W       | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b> | 1.8 m    |
| <b>Tensione (V)</b> | 220-240 V    |  |          |

## Informazioni Logistiche

---

|   |        |  |           |
|---|--------|--|-----------|
| <b>Profondità del prodotto</b>          | 450 mm | <b>Profondità del prodotto imballato</b> | 400 mm    |
| <b>Larghezza del prodotto</b>           | 300 mm | <b>Altezza del prodotto imballato</b>    | 550 mm    |
| <b>Altezza del prodotto</b>             | 415 mm | <b>Peso netto (kg)</b>                   | 31,000 kg |
| <b>Larghezza del prodotto imballato</b> | 510 mm | <b>Peso lordo (kg)</b>                   | 34,600 kg |

## Accessori non inclusi



LPAPREPR01



LPADOSRD01



LPACUPGL01



LPAMUGCE01



LPASWONC01



LPAJUGSS01



LPASWOR01



LPAKEYRD01



LPADOSBL01



LPASBOBC01



LPAAPROBL01



LPACUPCE02



LPAKEYBL01



LPACUPCE01