

LPSBVS03EU

Семейство продуктов

Тип

Эспрессо кофемашина

Полупрофессиональная кофемашина



Эстетика

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| Эстетика | Evoluzione | Материал поддона | Нержавеющая сталь |
| Серия | Botticelli | Материал решетки держателя чашек | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Нержавеющая сталь | Материал заварочного блока | Латунный |
| Отделка | Глянцевый | Цвет заварочного блока | Хромированный |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Тип ручки | Роторная |
| Материал капучинатора | Нержавеющая сталь - холодное прикосновение | Материал ручки | АБС-пластик черный |
| Материал носика подачи горячей воды | Нержавеющая сталь - холодное прикосновение | | |

Технические характеристики

| | | | |
|------------------------------------|----------------|--|-------------------------|
| Система нагрева | Двойной бойлер | Манометр помпы | Да |
| Материал бойлера для кофе | Медь | Манометр бойлера | Да |
| Материал сервисного бойлера | Медь | PID-регулятор температуры кофе | Да |
| Объем бойлера для кофе | 0,6 л | PID-регулятор температуры пара | Да |
| Объем сервисного бойлера | 1,8 л | Внутренний диаметр держателя фильтра (с фильтром) | 58 мм |
| Тип помпы | Роторная | Прессостат | Да |
| Давление помпы | 20 bar | Прессостат | Да |
| Поддон для сбора капель | Да | Световой индикатор температуры | Да |
| Слив воды | Да | Тип группы | E61 |
| Объем емкости для воды | 2,9 л | Подогреватель чашек | Пассивный |
| | | Насадка для подачи пара | Да, с защитой от ожогов |

| | | | |
|-----------------------------------|----|--|-------------------------|
| Съемный контейнер для воды | Да | Насадка для подачи горячей воды | Да, с защитой от ожогов |
| Подключение к водопроводу | Да | | |

Аксессуары в комплекте

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Фильтры | 1 чашка/ 2 чашки/ Слепой | Профессиональный холдер | Двойной, Одинарный |
| Щетка для чистки | Да | Уплотнитель держателя фильтра | Да |
| Темпер | Да | Уплотнитель держателя фильтра | Да |
| Мерная ложка | Да | Уплотнитель держателя фильтра | Да |

Электрическое подключение

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Тип электрической вилки | (F;E) Schuko | Частота тока | 50/60 Гц |
| Мощность | 2380 Вт | Длина электрического кабеля | 1,8 м |
| Напряжение | 220-240 В | | |

Логистическая информация

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-----------|
| Глубина изделия (мм) | 450 мм | Глубина упаковки (мм) | 400 мм |
| Ширина изделия (мм) | 300 мм | Высота упаковки (мм) | 550 мм |
| Высота изделия (мм) | 415 мм | Вес нетто (кг) | 31,000 кг |
| Ширина упаковки (мм) | 510 мм | Вес брутто (кг) | 34,600 кг |

Not included accessories



LPAAPROBL01



LPACUPCE01



LPACUPGL01



LPADOSBL01



LPADOSRD01



LPAJUGSS01



LPAKEYBL01



LPAKEYRD01



LPAMUGCE01



LPAPREPR01



LPASBOBC01



LPASWONC01



LPASWOR01