

LPSCCB01EU

Семейство продуктов

Эспрессо кофемашина

Тип

Полупрофессиональная кофемашина



Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)	Материал носика подачи горячей воды	Нержавеющая сталь - холодное прикосновение
Цвет	Черный	Материал капучинатора	Нержавеющая сталь - холодное прикосновение
Отделка	Матовый	Материал поддона	Окрашенная сталь
Материал бойлера	Медный	Материал решетки держателя чашек	Нержавеющая сталь
Серия	-	Тип ручки	Роторная
Материал заварочного блока	Латунный	Материал ручки	АБС-пластик черный
Цвет заварочного блока	Хромированный		

Программы/ функции

Уведомление о низком уровне воды	Да
---	----

Технические характеристики

Объем емкости для воды	2.9 л	Поддон для сбора капель	Да
Система нагрева	Парогенератор с теплообменником	Прессостат	Да, Mater
Съемный контейнер для воды	Да	Заварочная группа	E61
Boiler Capacity	1.8 л	Прессостат	Да
Тип помпы	Вибрационная	Прессостат	Да
Манометр бойлера	Да	Подогреватель чашек	Пассивный
Давление помпы	15 bar	Насадка для подачи пара	Да, с защитой от ожогов
Внутренний диаметр рожка (с фильтром)	58 mm	Насадка для подачи горячей воды	Да, с защитой от ожогов

Световой индикатор температуры Да

Аксессуары в комплекте

Фильтры	1 чашка/ 2 чашки/ Слепой	Мерная ложка	Да
Щетка для чистки	Да	Рожок	Двойной, Одинарный
Пресс для утрамбовки кофе	Да	Уплотнитель фильтра	Да

Электрическое подключение

Мощность	1400 Вт	Длина электрического кабеля	1.8 m
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50/60 Гц		

Логистическая информация

Глубина изделия (мм)	430 мм	Глубина упаковки (мм)	400 мм
Ширина изделия (мм)	295 мм	Высота упаковки (мм)	550 мм
Высота изделия (мм)	370 мм	Вес нетто (кг)	23.000 кг
Ширина упаковки (мм)	510 мм	Вес брутто (кг)	29.400 кг

Совместимые Аксессуары



LPAAPROBL01



LPACUPCE01



LPACUPGL01

LPADOSBL01



LPADOSRD01

LPAJUGSS01



LPAKEYBL01

LPAKEYRD01



LPAMUGCE01

LPAPREPR01



Пресс для утрамбовки кофе для кофе из нержавеющей стали диаметром 58 мм подходит для всех полупрофессиональных кофемашин.

LPASBOBC01

LPASWONC01



LPASWOR01

