

LPSCVS01EU

Famiglia
Tipologia

Macchine da Caffè Espresso
Macchina da Caffè Semi-
Professionale



Estetica

Estetica	Evolution	Materiale vaschetta raccogli gocce	Acciaio Inox
Serie	Cellini	Materiale griglia poggia tazze	Acciaio Inox
Colore	Acciaio Inox	Materiale Gruppo Erogatore	Ottone
Finitura	Lucido	Colore Gruppo Erogatore	Cromato
Materiale corpo	Acciaio Inox	Tipologia manopole	Levetta
Materiale lancia erogazione vapore	Acciaio Inox-Cool touch	Materiale Manopole	Bachelite Nera
Materiale lancia erogazione acqua calda	Acciaio Inox-Cool Touch		

Caratteristiche Tecniche

Tipologia Caldaia	Caldaia Singola con scambiatore di Calore	Manometro Pressione Caldaia	Si
Materiale Caldaia	Rame e Ottone	Diametro interno portafiltro (con filtro)	58 mm
Capacità Caldaia	1.8 l	Pressostato	Si, Sirai
Tipologia di pompa	Rotativa	Autolivello Elettronico	Si
Pressione Pompa	20 bar	Dispositivo antivoto	Si
Vaschetta raccogli gocce rimovibile	Si	Spia di indicazione temperatura	Si
Scarico dell'acqua	Si	Gruppo Erogatore Scaldatasse	E61 Passivo
Capacità serbatoio acqua	2.9 l	Lancia erogazione Vapore	Si-Cool Touch
Contenitore dell'acqua rimovibile	Si	Lancia erogazione Acqua Calda	Si-Cool Touch
Connessione alla rete idrica	Si		
Manometro Pompa	Si		

Dotazione Accessori Inclusi

Filtri	1 tazza/ 2 tazze/ Cieco	Portafiltro	Doppio Beccuccio, Singolo Beccuccio
Pennello per pulizia	Sì	Guarnizione Portafiltro	Sì
Pressino	Sì	Tubo connessione a rete idrica	Sì
Misurino	Sì	Tubo per scarico acqua	Sì

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza Hz	50/60 Hz
Potenza	1520 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1.8 m
Tensione (V)	220-240 V		

Informazioni Logistiche

Profondità del prodotto	430 mm	Profondità del prodotto imballato	400 mm
Larghezza del prodotto	295 mm	Altezza del prodotto imballato	550 mm
Altezza del prodotto	380 mm	Peso netto (kg)	29.000 kg
Larghezza del prodotto imballato	510 mm	Peso lordo (kg)	33.000 kg

Accessori non inclusi



LPAPREPR01



LPADOSRD01



LPACEVRO01



LPACUPGL01



LPACEVNC01



LPAMUGCE01



LPAJUGSS01



LPAKEYRD01



LPADOSBL01



LPASBOBC01



LPAAPROBL01



LPACUPCE02



LPAKEYBL01



LPACUPCE01