

# LPSDIG03EU

Famille

Machine à café Espresso

Type

Machine à café Espresso semi-professionnelle



## Esthétique

Esthétique	Specialty	<b>Matériau du levier vapeur</b>	Acier inox - Levier tempéré
Série	Diamantina	<b>Matériel levier à eau chaude</b>	Acier inox - Levier tempéré
Couleur	Inox et or	<b>Matériau du support à tasses</b>	Acier
Finition	Brillant	<b>Matériau de l'unité d'extraction</b>	Laiton
Couleur du corps	Acier poli et Doré	<b>Couleur de l'unité d'extraction</b>	Chromé
Matériau du corps	Inox	<b>Type de manette</b>	Rotative

## Technologie

<b>Type de chaudière</b>	Double chaudière	<b>Manomètre de chaudière</b>	Oui
<b>Matériau de la Chaudière Café</b>	Cuivre	<b>PID pour la température du café</b>	Oui
<b>Matériel de la chaudière</b>	Cuivre	<b>Diamètre intérieur du porte-filtre (avec filtre)</b>	58 mm
<b>Capacité de la chaudière à café</b>	0.6 l	<b>PID de la température de la vapeur</b>	Oui
<b>Capacité de la chaudière</b>	1.8 l	<b>Niveau d'eau automatique électronique</b>	Oui
<b>Type de pompe</b>	Rotative	<b>Valve anti-vide</b>	Oui
<b>Pression de la pompe</b>	20 bar	<b>Indicateur lumineux température</b>	Oui
<b>Manomètre de l'unité d'extraction</b>	Oui	<b>Unité d'extraction</b>	E61
<b>Capacité du réservoir d'eau</b>	1,9 l		

---

<b>Récipient d'eau amovible</b>	Oui	<b>Pression d'infusion (BPPC)</b>	Oui
<b>Raccordement au réseau d'eau</b>	Oui	<b>Chauffe-tasses</b>	Passif
<b>Pompe manométrique</b>	Oui	<b>Buse vapeur</b>	Oui
		<b>Levier à eau chaude</b>	Oui - Levier tempéré

## Accessoires inclus

---

<b>Filtres</b>	Aveugle/ Compétition 16 gr/ Compétition 20 gr	<b>Porte-filtre</b>	2 voies, Fascino
<b>Brosse de nettoyage</b>	Oui	<b>Joint du filtre</b>	Oui
<b>Tamper en inox</b>	Oui	<b>Tube pour raccordement alimentation en eau</b>	Oui
<b>Cuillère doseuse</b>	Oui	<b>Tube pour drainage de l'eau</b>	Oui

## Raccordement électrique

---

<b>Type de prise</b>	(F;E) Schuko	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Puissance</b>	2380 W	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1.8 m
<b>Tension</b>	220-240 V		

## Informations logistiques

---

<b>Profondeur du produit</b>	500 mm	<b>Profondeur du produit emballé</b>	690 mm
<b>Largeur du produit</b>	510 mm	<b>Hauteur de l'emballage secondaire</b>	750 mm
<b>Hauteur du produit</b>	540 mm	<b>Poids net</b>	45,000 kg
<b>Largeur du produit emballé</b>	1180 mm	<b>Poids brut</b>	50,000 kg

## Not included accessories



LPAPREPR01



LPADOSRD01



LPACUPGL01



LPAMUGCE01



LPAJUGSS01



LPAKEYRD01



LPADOSBL01



LPAAPROBL01



LPACUPCE02



LPAKEYBL01



LPACUPCE01