

# LPSDIG03EU

Famiglia  
Tipologia

Macchine da Caffè Espresso  
Macchina da Caffè Semi-  
Professionale



## Estetica

Estetica Serie	Specialty Diamantina	Materiale vaschetta raccogli gocce	Acciaio Inox
Colore	Acciaio inox e oro	Materiale griglia poggia tazze	Acciaio
Finitura	Lucido	Materiale Gruppo Erogatore	Ottone
Materiale corpo	Acciaio Inox	Colore Gruppo Erogatore	Cromato
Materiale lancia erogazione vapore	Acciaio Inox-Cool touch	Tipologia manopole	Rotative
Materiale lancia erogazione acqua calda	Acciaio Inox-Cool Touch	Materiale Manopole	Bachelite Nera

## Caratteristiche Tecniche

Tipologia Caldaia	Doppio boiler	Manometro Pompa	Si
Materiale Caldaia Caffè	Rame e Ottone	Manometro Pressione Caldaia	Si
Materiale Caldaia Servizi	Rame e Ottone	PID per temperatura Caffè	Si
Capacità Caldaia Caffè	0.6 l	PID per temperatura Vapore	Si
Capacità Caldaia Servizi	1.8 l	Diametro interno portafiltro (con filtro)	58 mm
Tipologia di pompa	Rotativa	Autolivello Elettronico	Si
Pressione Pompa	20 bar	Dispositivo antivoto	Si
Manometro Gruppo Erogatore	Si	Spia di indicazione temperatura	Si
Vaschetta raccogli gocce rimovibile	Si	Gruppo Erogatore	E61
Scarico dell'acqua	Si	Brewing Pressure Profiling Control (BPPC)	Si
Capacità serbatoio acqua	1.9 l		

---

<b>Contenitore dell'acqua rimovibile</b>	Si	<b>Scaldatazze</b>	Passivo
<b>Connessione alla rete idrica</b>	Si	<b>Lancia erogazione Vapore</b>	Si-Cool Touch
		<b>Lancia erogazione Acqua Calda</b>	Si-Cool Touch

## Dotazione Accessori Inclusi

---

<b>Filtri</b>	Cieco/ Competizione 16 gr/ Competizione 20 gr	<b>Portafiltro</b>	Doppio Beccuccio, Fascino
<b>Pennello per pulizia</b>	Si	<b>Guarnizione Portafiltro</b>	Si
<b>Pressino Inox</b>	Si	<b>Tubo connessione a rete idrica</b>	Si
<b>Misurino</b>	Si	<b>Tubo per scarico acqua</b>	Si

## Collegamento Elettrico

---

<b>Spina</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequenza Hz</b>	50/60 Hz
<b>Potenza</b>	2380 W	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	1.8 m
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V		

## Informazioni Logistiche

---

<b>Profondità del prodotto</b>	500 mm	<b>Profondità del prodotto imballato</b>	690 mm
<b>Larghezza del prodotto</b>	510 mm	<b>Altezza del prodotto imballato</b>	750 mm
<b>Altezza del prodotto</b>	540 mm	<b>Peso netto (kg)</b>	45.000 kg
<b>Larghezza del prodotto imballato</b>	1180 mm	<b>Peso lordo (kg)</b>	50.000 kg

## Accessori non inclusi



LPAPREPR01



LPADOSRD01



LPACUPGL01



LPAMUGCE01



LPAJUGSS01



LPAKEYRD01



LPADOSBL01



LPAAPROBL01



LPACUPCE02



LPAKEYBL01



LPACUPCE01