

# LPSDIG03EU

Família  
Tipo de utilização

Máquina La Pavoni  
semi-profissional



## Design

Design	Specialty	Material da bandeja para recolha de gotas	Stainless Steel
Design	Diamantina	Material do tabuleiro	aço
Cor	Stainless steel and gold	Material da unidade de infusão	bronze
Acabamentos	Polido	Cor da unidade de infusão	cromado
Material do corpo	aço inox	Knob type	Rotary
Material da varinha do vapor	aço inox, frio ao toque	Knob material	Black Bakelite
Material da lança de água quente	aço inox, frio ao toque		

## Especificações técnicas

Tipo de caldeira	Caldeira dupla	Manómetro da pressão da bomba	Sim
Material da caldeira do café	cobre e bronze	Manómetro para controlo da pressão da caldeira	Sim
Material da caldeira serviços	cobre e bronze	PID para temperatura do café	Sim
Capacidade da caldeira do café	0.6 l	PID para temperatura do vapor	Sim
Capacidade da caldeira serviços	1.8 l	Filter holder internal diameter (with filter)	58 mm
Tipo de bomba	rotativa	Nível de água eletrónico automático	Sim
Pressão da bomba	20 bar	Válvula anti vácuo	Sim
Manómetro para controlo da pressão de extração	Sim	Luz indicadora da temperatura	Sim
Removable Drip Tray	Yes	Grupo dispensador	E61
Water Outlet	Yes		

---

<b>Capacidade do depósito de água</b>	1,9 l	<b>Controlo da pressão (BPPC)</b>	Sim
<b>Depósito de água removível</b>	Sim	<b>Aquecedor de chávenas</b>	passivo
<b>Ligação à água da rede</b>	Sim	<b>Varinha do vapor</b>	Sim
		<b>Tubo da água quente</b>	Sim, fria ao toque

## Acessórios incluídos

---

<b>Filtros</b>	Blindado/ Competizione 16 gr/ Competizione 20 gr	<b>Manípulos de filtros</b>	saída dupla, Fascino
<b>Escova de limpeza</b>	Sim	<b>Vedante do filtro</b>	Sim
<b>Prensa de inox</b>	Sim	<b>Tubo de ligação à rede de água</b>	Sim
<b>Doseador de café</b>	Sim	<b>Tubo para drenar água</b>	Sim

## Ligação elétrica

---

<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Potência</b>	2380 W	<b>Comprimento do cabo elétrico</b>	1.8 m
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V		

## Dados de logística

---

<b>Profundidade</b>	500 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	690 mm
<b>Largura</b>	510 mm	<b>Altura da embalagem (mm)</b>	750 mm
<b>Altura</b>	540 mm	<b>Peso líquido (kg)</b>	45,000 kg
<b>Largura da embalagem (mm)</b>	1180 mm	<b>Peso bruto (kg)</b>	50,000 kg

## Not included accessories



LPAAPROBL01



LPACUPCE01



LPACUPGL01



LPADOSBL01



LPADOSRD01



LPAJUGSS01



LPAKEYBL01



LPAKEYRD01



LPAMUGCE01



LPAPREPR01