

LPSGEG03EU

Famille

Machine à café Espresso

Type

Machine à café Espresso semi-professionnelle



Esthétique

Esthétique	Abile	Matériau du levier vapeur	Stainless Steel-Cool Touch
Série	Specialty	Matériel levier à eau chaude	St. Steel-Cool Touch
Couleur	Inox	Unité d'extraction	E61
Finition	Brillante	Matériau de l'unité d'extraction	Laiton
Couleur du corps	Acier poli	Couleur de l'unité d'extraction	Chromé
Matériau du corps	Inox	Matériau du support à tasses	Acier

Programmes / Fonctions

Fonction infusion du café	Oui
Fonction Vapeur	Oui
Alarme du réservoir d'eau vide	Oui
Fonction eau chaude pour thé ou boissons chaudes	Oui

Technologie

Type de chaudière	Double chaudière	Pompe manométrique	Oui
Matériau de la Chaudière Café	Cuivre	Manomètre de chaudière	Oui
Matériel de la chaudière	Cuivre	PID pour la température du café	Oui
Capacité de la chaudière à café	0.6 l		

Capacité de la chaudière	1.8 l	PID de la température de la vapeur	Oui
Type de pompe	Rotative	Niveau d'eau automatique électronique	Oui
Pression de la pompe	20 bar	Valve anti-vide	Oui
Manomètre de l'unité d'extraction	Oui	Indicateur lumineux température	Oui
Capacité du réservoir d'eau	3 l	Pression d'infusion (BPPC)	Oui
Récipient d'eau amovible	Oui	Chauffe-tasses	Passif
Raccordement au réseau d'eau	Oui	Levier à vapeur	Oui
		Levier à eau chaude	Oui

Accessoires inclus

Filtres	2 tasses/ Aveugle/ Compétition 16 gr/ Compétition 20 gr	Porte-filtre	2 voies, Fascino
Brosse de nettoyage	Oui	Joint du filtre	Oui
Tasseur	Oui	Tube pour raccordement alimentation en eau	Oui
Cuillère doseuse	Oui	Tube pour drainage de l'eau	Oui

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence	50 Hz
Puissance	2400 W	Longueur du câble d'alimentation	1.8 m
Tension	220-240 V		

Informations logistiques

Profondeur du produit	425 mm	Profondeur du produit emballé	385 mm
Largeur du produit	330 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	550 mm
Hauteur du produit	425 mm	Poids net	28,000 kg
Largeur du produit emballé	510 mm	Poids brut	30,000 kg

