

# LPSGEV03EU

Família  
Tipo de utilização

Máquina La Pavoni  
semi-profissional



## Design

|                   |            |                                  |          |
|-------------------|------------|----------------------------------|----------|
| Cor               | aço inox   | Material da varinha do vapor     | aço inox |
| Acabamentos       | polido     | Material da lança de água quente | Aço inox |
| Design            | Botticelli | Grupo dispensador                | E61      |
| Série             | Evoluzione | Material da unidade de infusão   | bronze   |
| Cor do corpo      | aço inox   | Cor da unidade de infusão        | cromado  |
| Material do corpo | aço inox   | Material do tabuleiro            | aço      |

## Programas / Funções

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Função da preparação de café  | Sim |
| Função vapor                  | Sim |
| Função água quente            | Sim |
| Alarme depósito de água vazio | Sim |

## Especificações técnicas

|                                |                |  |     |
|--------------------------------|----------------|--|-----|
| Tipo de caldeira               | Cadeira dupla  | Manómetro da pressão da bomba                  | Sim |
| Material da caldeira do café   | cobre e bronze | Manómetro para controlo da pressão da caldeira | Sim |
| Material da caldeira serviços  | cobre e bronze | PID para temperatura do café                   | Sim |
| Capacidade da caldeira do café | 0.6 l          |  |     |

---

|  |          |                                     |         |
|--|----------|-------------------------------------|---------|
| Capacidade da caldeira serviços                | 1.8 l    | PID para temperatura do vapor       | Sim     |
| Tipo de bomba                                  | rotativa | Nível de água eletrónico automático | Sim     |
| Pressão da bomba                               | 20 bar   | Válvula anti vácuo                  | Sim     |
| Manómetro para controlo da pressão de extração | Sim      | Luz indicadora da temperatura       | Sim     |
| Capacidade do depósito de água                 | 3 l      | Aquecedor de chávenas               | passivo |
| Depósito de água removível                     | Sim      | Varinha do vapor                    | Sim     |
| Ligação à água da rede                         | Sim      | Varinha da água quente              | Sim     |

## Acessórios incluídos

---

|                   |                              |                                |                            |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Filtros           | 1 chávena/ 2 chávenas/ Ciego | Manípulos de filtros           | saída simples, saída dupla |
| Escova de limpeza | Sim                          | Vedante do filtro              | Sim                        |
| Prensa            | Sim                          | Tubo de ligação à rede de água | Sim                        |
| Doseador de café  | Sim                          | Tubo para drenar água          | Sim                        |

## Ligação elétrica

---

|                |             |                              |       |
|----------------|-------------|------------------------------|-------|
| Ficha elétrica | Schuko (EU) | Frequência (Hz)              | 50 Hz |
| Potência       | 1520 W      | Comprimento do cabo elétrico | 1.8 m |
| Tensão (Volts) | 220-240 V   |                              |       |

## Dados de logística

---

|                                  |        |                                 |           |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|-----------|
| Profundidade                     | 425 mm | Profundidade da embalagem (mm)  | 385 mm    |
| Largura                          | 330 mm | Altura do produto embalado (mm) | 550 mm    |
| Altura                           | 425 mm | Peso líquido (kg)               | 28.000 kg |
| Largura do produto embalado (mm) | 515 mm | Peso bruto (kg)                 | 30.000 kg |

